

まんまるはーと月形町



旬の新鮮情報

月形町

2006年9月号



9月のこよみ

(小) 長月 (ながつき)

夜が長く月が美しいので「長月」といわれています。

- 1日【防災の日、二百十日】
- 8日【白露】
朝夕涼しくなり草木の葉に宿る露が白く光ることをいう
- 18日【敬老の日・彼岸の入り】
- 21日【秋の全国交通安全運動】
- 23日【秋分の日、彼岸の中日】
昼と夜の長さが等しい
秋分 9月23日ごろ前とあとそれぞれ3日間仏事
- 26日【彼岸明け】

今月の行事予定

20日 ・ 第8回 理事会



麦刈取・出荷受入開始



リ一〇五t、春よ恋二七五tの予定となっており、順次出荷されておりました。

本年度の麦刈取が七月下旬より八月にかけて開始されました。「こめ工房」の操業開始は、八月二日から行われ、南耕地一の北沢卯月さんがホクシン三九tを初出荷しました。

本年度の「こめ工房」の入荷予定は、ホクシン七〇二t、キタノカオリ

夏季地区別懇談会開催



二十八日から三十日、各地区において夏季地区別懇談会を開催しました。

懇談会では「新J Aプラン」と題し、南中空知三J A組織強化研究会の研究経過、構成基本方針、各事業部門における運営方針及び重点施策について、資料に基づき説明を行いました。参加された組合員は真剣に説明を受け、質疑応答を通して、今後のJ A、月形町農業の展開について確認しておりました。

この日は、品目横断的経営安定対策の説明も合わせて行いました。

正職員紹介（9月1日付）



業務部農産販売課農産園芸係

辻 裕 哉
（昭和59年4月23日生）

出身地 美唄市
趣味 食べること
抱負

去年の4月から1年半準職員として働いてきましたが、まだまだ知らないことが多いので、これからも一つでも多くのことを学んでいきたいと思っております。色々な面でご迷惑をかけてしまうとは思いますが、これからも厳しくお願い致します。

品目横断的経営安定対策まもなく始まります

品目横断的経営安定対策の加入申請手続きが、九月より、十九年産秋まき小麦の作付け者から始まります。

そこで、まもなく始まる品目横断的経営安定対策の内容を整理しましょう。

○新しい対策は、これまでと何が違うの？

米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯を対象に、一定条件を備えた「担い手」となった農業者へ支援を行う事となり、全農家を対象に価格の補填や助成が行われている現行対策と異なります。

○「担い手」になればどんな支援が受けられる？

「担い手」になり、米・大豆等を作付けると（過去に作付けていた場合含む）それぞれ対象の支援を受けることができます。

①過去の生産実績に基づく支払（通称：緑ゲタ）

平成十六年から平成十八年の米・大豆等の生産・出荷実績に応じて、十九年以降毎年一定額の支払を受ける事ができます。

②毎年の生産量・品質に基づく支払（通称：黄ゲタ）

過去の生産実績払とは違い、その年の対象品目における品質（等級・ランク）別の生産量に応じて支払がされます。

③収入減少影響緩和対策（通称：ナラシ）

米・麦・大豆等の平均収入と当該年の収入の差額について合算相殺し、積み立ての範囲内で補填します。（生産者拠出有）

・対象品目

- ①②米・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯
- ③米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯

○「担い手」となって支援を受ける為に、どうすれば？
まず、認定農業者になる事が必要です。そして、左の表（春の営農懇談会資料と同様の内容です）の要件のいずれかを満たす必要があります。

○品目横断的経営安定対策加入フローチャート

経営規模が10ha以上ですか？ YES → 加入対象

NO

経営面積は6.4ha以上ですか？ YES → 加入対象

NO

農業所得が230万円以上ありますか？ YES → ①へ

NO → 現在は加入できません。

①経営規模の対象品目の割合を計算します。

対象品目の面積（ ____ ha）÷全体の面積（ ____ ha）＝ ____ %

割合が27%以上になった YES → 加入対象

NO → ②へ

②農業収入・所得の対象品目の割合を計算します。

対象品目の収入・所得（ ____ 円）÷全体の農業収入・所得（ ____ 円）＝ ____ %

割合が27%以上になった YES → 加入対象

NO → 現在は加入できません。

※下線部の所にご自分の経営面積・収入・所得を記入して見て下さい。

○支援額はどのくらいになるの？

過去の生産実績に基づく支払の場合（緑ゲタ）

「面積当たり単価」×「16年～18年の生産実績」＝支援額

例) Aさんの過去実績支払 秋まき小麦 5haの場合

(過去実績の算出方法は、16・17・18年の麦作経営安定資金等の支援対象数量を月形町の実単収で割って面積に換算しますので、実際の作付け面積と異なります。)

面積単価 17,731円/10a × 過去実績 5ha = 887千円

上記のように、887千円の支援を対策加入期間中、毎年受けることができます。

毎年の生産量・品質に基づく支払の場合（黄ゲタ）

「数量当たり単価」×「その年の生産量」＝支援額

例) Aさんの毎年の生産量・品質に基づく支払

H19年産秋まき小麦 Aランク・1等 7,600kgの場合

数量単価 2,110円/60kg × 7,600kg = 267千円 (H19年産分)

毎年、生産量・品質に応じて支援額が変動します。

収入減少影響緩和対策の試算例（ナラシ）

品目毎の基準収入と当該年収入の差額を合算・相殺し、減収額の9割について、積立の範囲内で補填されます。(ここで言う基準収入と当該年収入は、実際の収入ではなく、国が示す収入です。正式には19年春、20年春に決定されます。)

例) 北海道において、米▲1,000円/10a、小麦+1,000円/10aの増減額が決定されて、Aさんが米8ha、小麦2haを作付けしていた場合

米の収入差額・小麦の収入差額 ▲80,000円 + 20,000円 合算
相殺 補填額 ▲60,000円×9割=54,000円

※積立金は、生産者1：国3の割合で拠出する事となっています。


◎面積払い（緑ゲタ）と数量払い（黄ゲタ）の品目別単価

小 麦			大 豆	
面積払い（緑ゲタ）：単位 円/10a当たり (月形町)				
春まき小麦 4,647			大 豆 23,519	
秋まき小麦 17,731				
数量払い（黄ゲタ）：単位 円/60kg当たり (全 国)				
区分	1 等	2 等	区 分	
A	2,110	950	普通銘柄大豆1等	3,168
B	1,610	450	普通銘柄大豆2等	2,736
C	1,460	300	普通銘柄大豆3等	2,304
D	1,402	242	特定加工用大豆	1,872
			小粒化等大豆	1,872

○手続きはどうするの？

今後は、北海道農政事務所が申請手続き等を行っていく事となっていますが、代理申請手続きを行う事で、JA等で手続きを行う事ができます。

「19年産のスケジュール」



(注) 秋まき小麦を作付ける農業者で、収入減少緩和対策に加入せず、生産条件不利補正対策のみ加入する場合の加入申請は、19年4月1日から6月30日です。

19年産の経営安定対策に加入しなくても、20年産以降加入する事は可能です。

20年産以降の秋まき小麦を作付ける農業者の加入申請は、6月1日から8月31日となります。(毎年対策を加入し続けるには、毎年要件を満たし、申請する必要があります。)

※作成にあたっては、農林水産省が作成する品目横断的経営安定対策のポイントver9（平成18年8月7日現在）を参考にしています。

東川町より 農業法人 視察

八月十日上川管内東川町の生産組織連絡協議会より一四名が、(有)フューチャーと(有)アクティブ4の視察の為、来町しました。

今回の視察の目的は、農業従事者の高齢化、品目横断的経営安定対策等を鑑み、農業生産法人の重要性和健全性、地域農業の発展の為、



二社を視察しました。この視察において、法人を設立したきっかけや後継者対策等を入念に確認していました。

今後、月形町においても、新たな経営安定対策や後継者対策等を考えた取り組みにおいて、農業法人の重要性が増してくると思います。

月形フェア

八月五日・六日、札幌市にあるイトーヨーカドー屯田店において、月形町の特産物を販売する「月形フェア」を両日行いました

売り場では、月形町、町振興公社、JA職員等が特産物をPRしながら販売しました。

JAからは、果菜類や月形の花の販売、JA女性部より野菜の販売を行い、生産者の顔の見える野菜と言うことで

好調な売れ行きとなりました。



フォトニュース

夏まつり収益金
寄付の様子



J A月形町女性部



月形花き生産組合

お知らせ

18年産交付金大豆「栽培履歴」の記帳は進んでいますか？

今年も大豆の収穫時期が迫り、生産者の皆様におかれましては、営農活動にお忙しい事と存じ上げます。

以前より取り組んでおります大豆の「栽培履歴」と今年から追加された「農薬使用時のチェックポイント」と「環境と調和のとれた農業生産活動規範点検シート」の記帳ですが、出荷前までに提出となっておりますので、農作業ご多忙とは存じますが趣旨をご理解の上、記帳及び提出をいただきますようよろしくお願い致します。

尚、記入用紙をなくされた方は、米麦係（53-3413）へご連絡下さい。

（農産販売課米麦係）

人間ドック(総合検診)の取りまとめについて

例年ご案内申し上げております人間ドック(総合検診)の今年度の日程が下記の通り決まりましたので、受診希望の方は申し込みされますようご案内申し上げます。

- ◎検診予定日 男性 11月24日(金)
女性 11月27日(月)
- ◎取りまとめ予定人数 男女それぞれ30名(先着順)
- ◎検診場所 札幌厚生病院
- ◎検診料 1人あたり30,450円(消費税込み)
※別途料金により乳ガン検診・子宮ガン検診・
前立腺検診・骨粗鬆検診が受診できます。
- ◎交通手段 札幌厚生病院で無料送迎バスを用意
- ◎助成金 農協助成は1家族2名までとし、
1名5,000円とします。
- ◎申し込み方法 9月30日までに貯金共済課(共済)
まで電話にて申し込み下さい。

直通電話 53-3421 (金融部貯金共済課共済)

水稲

本年は、生育の個人差が大きくなっていきます。収穫・乾燥調整に特に注意しましょう。

一、刈取適期の決定は玄米判定で！

稲の収穫適期は、気象や品種にもよりますが、おおむね七〜十日間程度です。刈取適期は、完熟籾が株全体の九十％に達した時を目安としますが、見た目で正確に判断することは難しいため、試し刈りによる玄米判定により判断しましょう。玄米判定法は、ミニダップで玄米にし、収穫適期を判定する方法です。登熟は、一般的に一日平均二〜三％程度進みますが不稔の多い穂では五％程度進む場合があります。整粒歩合が七十〜八十％になる時期を予想し、収穫適期を判定します。

二、刈遅れに注意！

刈取時期が遅れると、サビ米や胴割米が増加し、著しく品質が低下します。特に割籾の多い「ほしのゆめ」は、刈り遅れると被害粒や（茶米など）着色粒（紅変米）が急激に増加します。

三、二段乾燥

二段乾燥は、一次乾燥で籾水分を十七〜十八％まで低下させ、一時貯蔵後に本乾燥を行う方法です。通常の乾燥方法では、水分のばらつきのある籾を均一にするには難しく、過乾燥になりがちです。また、乾燥機の能力に制限され、乾燥に

長時間要するため、収穫作業が遅れがちになります。高品質米を出荷するためには、胴割粒等の被害粒が発生しないように、細心の注意が必要です

(一) 二段乾燥のメリット
① 一次乾燥時間が早まり、計画的な刈取りができる。

② 籾水分の均一化により過乾燥にならずらく、玄米の光沢が良くなる。

(二) 二段乾燥のための一時貯蔵や保管場所などの確保

① 場所の確保：納屋などの改造、車庫や屋根裏の利用。

② 一時貯蔵方法：フレコンやコンテナの利用。

四、籾すりりと調製作業は慎重に！

(一) 籾すりは肌ずれ米を発生させないため、籾温が十分低下（常温との差が5℃以下）した後に実施する。


(二) 選別は、必ず下見検査を受け品質を確認する。

(三) グレーダの網目は、品種に応じたものを選択する。

五、稲ワラ搬出に向けて

収穫後は降雨が多く、稲ワラ搬出は難しいのが現状ですが、地域全体で稲ワラの搬出に取り組んでいくことが重要です。

玄米判定法の手順



見た目ではなく玄米で判定しましょう



畑作

「稲ワラ搬出のメリット」
① ワキの軽減
② 初期生育向上
③ 収量安定
④ 良食味米の生産

一、秋まき小麦

秋まき小麦の安定生産と品質向上のため、基本技術の再確認を行いましょ。

(一) 土壌改良
① pHの改善

本年の「雪腐病対策調査結果」(当普及センター調べ)では、土壌pH五・〇以下のほ場で被害が目立ちました。土壌五・五〜六・〇を目標に土壌改良しましょう。

② 排水対策

越冬後、融雪水が滞水しないように、サブソイラーなどによる心土破碎や、明渠などの対策を十分行いましょう。

(二) は種時期

平成十八年度産では、遅まきのほ場で雪腐病の被害が目立ちました。種の目安は、

越冬前の小麦の葉数で六葉前後（は種後から越冬前までの積算温度で五五〇〜六五〇℃）、平成で九月二十五

表1. 根雪までの積算温度

	根雪までの積算温度		
	650℃	600℃	550℃
岩見沢	9月17日	9月20日	9月23日
美唄	9月15日	9月18日	9月21日
月形	9月13日	9月16日	9月19日

アメダス20年(1985~2004年)の平均

日頃です。は種適期は、九月十五日から九月二十五日が望ましいと思われませんが、地域の積算気温を考慮し、適期は種に心掛けましょう。(表一、表二)

また、昨年は、短い周期では種時期に降雨が続く、結果として遅まきとなったほ場も見られました。天候を見ながら適期には種できる体制を整えましょう。

(三) は種量

は種量は、積算温度に応じて調節します(表二)。

厚まきで雪腐病が助長されるので、注意が必要です。

(四) 除草剤

雑草は、秋に対処する事が重要です。ほ場の雑草の種類により、薬剤を選択しましょう。(表三)

表3. は種後の除草剤

除草剤名	10a当たり使用量	使用時期	対象雑草
ガレース乳剤	200~250ml	は種後発芽前(雑草発生前)	ハコベ、ナズナ、イヌカミツレ、1年生イネ科雑草、スズメノカタビラ
	100~150ml	小麦1~3葉期	
ガレースG(粒剤)	4~5kg	は種後発芽前(雑草発生前)	1年生イネ科雑草、スズメノカタビラ
トレファノサイド乳剤	200~300ml	は種後発芽前(雑草発生前)	
エコパートフロアブル	50~100ml	小麦2~4葉期	ハコベ、ナズナ、スカシタゴボウ

注1) ガレース乳剤・ガレースG(粒剤)は、麦の葉身に白化が見られることがあるが、回復する。

注2) ガレース乳剤・ガレースG(粒剤)、トレファノサイド乳剤は、砂土及び過湿の透排水不良のほ場での使用を避ける

表2. 積算温度とは種量の目安

品 種 名	播種時期	()	積算温度	
			650~600	600~550
ホクシン	は種量	(kg/10a)	6~7	7~9
	は種粒数	(粒/m ²)	150~180	180~220
キタノカオリ	は種量	(kg/10a)	7~8	8~10
	は種粒数	(粒/m ²)	150~180	180~220

注) 千粒重は、ホクシン40g、キタノカオリ45gで換算

二、小豆

収穫時期の目安

収穫時期は「熟莢率」を目安に判断します（平年の収穫始は九月七日）。
◎二才積み収穫体系は、熟莢率七十%で収穫しましょう。

晴天が予想される日の朝に行い、三日の地干し後二才積みをしましょう。
◎ピックアップ収穫やダイレクト収穫は、熟莢率一〇〇%を目標にしましょう。

野菜

■アライグマ対策

当管内ではアライグマによる農作物への被害は少なかつたのですが、今年になってから数件の被害が確認されています。

アライグマは駆除が難しいことから寄せ付けないことが重要です。

一、アライグマの形態と生態

アライグマは、成獣で頭胴長四十〜六十cm、尾長二十〜四十cmで体重が四〜十kgのがつしりした体型の動物です。外観はたぬきに似ていますが、尾に五〜十本の黒い輪があること、顔には両眼を覆う黒い帯があることで区別できます。

活動は夜行性で環境に広く適応します。食性は雑食性で動物質・植物質を問いません。特にとうもろこしや魚が好物だとされています。

二、アライグマの食害痕

とうもろこしでは、皮をむいてきれいに食べることから判別することができません。また、メロンやすいかなどは、熟した果実を選び丸く穴をくりぬき中身をたべるようです。

三、アライグマの足痕

アライグマは、手足の指が長く特徴的な五本指の足跡で判断することが出来ます。

四、アライグマ対策

(一) 配合飼料や収穫物の保管

配合飼料や収穫物を野外に放置すると、アライグマが食い荒らすことがありますので収納するようにしましょう。

(二) アライグマの早期発見

アライグマによる食害ときつねやたぬき等による食害を混同していることがあります。被害に遭ったら食害痕や足跡を確認し、アライグマの疑いがあるときは市町村や農協に相談しましょう。

(三) 電気柵の設置

アライグマの被害が確認された場所では、侵入しやすい箇所に電気柵を設置する方法も有効です。柵は地面から十cm間隔で三段にするのが良いでしょう。



◆アスパラガス

一、収穫後の管理

(一) かん水

土壌が乾燥していると養分転流が劣るので、収穫後もできる限りかん水を行います。

(二) 病害虫防除（斑点病）

疑葉が繁茂して風通しが悪くなると発生しやすくなります。特に露地栽培では降雨後に多発します。茎葉が枯れ、養分転流が悪くなると根中糖度が上昇せず次年度の生育が不良となります。収穫後も防除を行い、茎葉を維持しましょう。

(三) 茎葉処理

ア 露地栽培

茎葉が完全に枯れ上がるまでネットは張ったままにします。その後、ネットおよび支柱を撤去します。茎葉は、翌春に刈り取り圃場外に出すのが原則ですが、病気が多発している圃場は、秋のうちに圃場外へ搬出します。

イ ハウス栽培

葉が八十%以上枯れ上がったならネットおよび支柱を撤去します。茎葉は翌春刈り取り、必ず圃場外に搬出します。

花き

秋切り品目の切り残しに注意

一、温度管理（九月中旬以降）

九月に入ると日一日と気温が下がり、

花きの開花に必要な温度を確保することが必要です。保温により開花促進を図り、切り残のないようにしましょう。

表1. 主な花き類の開花に必要な最低温度

品目	温度()
アルストロメリア	9
カーネーション	13
コスモス	10
宿根かすいそう	10
スターチス、シヌアータ	10 ~ 15
ストック	5 ~ 8
デルフィニウム	13 ~ 15
トルコギキョウ	15
ひまわり	10
ゆり	15
ラークスパー	10

二、保温時の注意

① 灰色かび病

保温によりハウス内湿度が高まり、ほとんどの品目で灰色かび病が発生しやすくなります。

② その他病害

品目によってさび病、うどんこ病やべと病等も発生しやすくなります。

③ ローターション防除

灰色かび病は薬剤に対する抵抗性がつきやすいので、一剤を連用するのではなく、二〜三剤を交互に散布することに努めましょう。

④ 多灌水に注意

多灌水はハウス内湿度を上げるので注意が必要です。

⑤ ハウス内送風

ハウス内を送風することによって灰色かび病等の病害を軽減できます。

WTO・EPA つぼの壺



● 多様な農業の共存に向けて～世界の農業者の共同の取り組み～ ●

昨年末の香港閣僚会議以降、農業モダリティの確率を目指して厳しい交渉が続けられてきたWTO脳御油交渉は、7月末に開催されたG6閣僚会合の決裂により、一度中段されることとなりました。今回は、6月に行なわれた「世界の多様な農業の共存」を目指す世界各国の農業者による共同の取り組みについて紹介します。

J Aグループでは、6月末にジュネーブで行なわれた少数国閣僚級会合にあわせて、アフリカ、アメリカ、アジア、欧州の各大陸にわたる世界53*カ国の農業団体と共に世界の大手経済紙であるフィナンシャルタイムズに意見広告を掲載しました。また、翌28日には、スイス・ジュネーブ近郊の農業者宅で世界各国のマスコミを招いてWTOメディア会議を開催し、「世界の多様な農業の共存」を強力に訴えました。WTO農業交渉は、いったん中段されることとなりましたが、世界各国の家族農業者の声が十分に反映された農業モダリティの確立という目標が変わることはありません。むしろ、こうした目標の実現に向けて、世界の農業者とこれまで以上に連携を深め、各国政府に対する働きかけを継続していくことが重要です。

*会議後トルコの農業団体が署名し、現在54カ国

共同意見広告の主な内容

- WTO交渉は合意に向けて急速に進展しているが、世界中の農業者が安全で持続可能な生産をできなくなるのではないかと懸念。
- アフリカ、アメリカ、アジア、欧州の53の先進国、途上国の2億人の農業者が代表し、イカのようなWTO合意がなされるよう期待。
脆弱な農業部門を抱えている途上国に対して、そのような状況を真に改善させる機会を提供すること。
食料安全保障、食品安全性、環境、動物愛護、農村生活といった各国の市民の関心に応えるため、世界中の国々は自国の農業部門を発展させていく権利があることを認識すること。
- WTOの交渉官に対し、世界の市民のそれぞれ異なる食料関心事項が守られるような合意がなされるよう求める。

以下の国の農業団体が署名

東アフリカ(コンゴ、ケニア、タンザニア、ルワンダ、ウガンダ)、西アフリカ(ベナン、ブルキナファソ、ガンビア、ギニアコナクリ、ギに浴び竿、コートジボワール、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴ)、北米(カナダ、米国)、南米(ボリビア、メキシコ、ニカラグア)、アジア(インド、インドネシア、日本、韓国、スリランカ)、欧州(EU、アイスランド、ノルウェー、スイス、トルコ)



(左) 6月27日付フィナンシャルタイムズ紙に掲載した意見広告の概要

(右) WTOメディア会議に参加したJ Aグループ代表団 (右) 各国のセンシティブ品目を携える農業団体代表たち

副印鑑廃止のお知らせ

当組合では、平成18年9月1日より印鑑照会システムの導入に伴い、下記の貯金通帳につきまして、お客様の貯金通帳裏表紙へ貼付しておりました副印鑑(お届印)の取扱いを廃止させていただきます。

副印鑑を貼付された貯金通帳を盗難・紛失の場合、お届印の印影を第三者が知ることとなり、お届印の偽造に係る事件が発生する可能性もございます。

つきましては、今般の副印鑑の廃止につきまして、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

<対象となる通帳の種類>

○普通貯金通帳、総合口座通帳、貯蓄貯金通帳、別段貯金通帳

<いまお持ちの通帳のお取扱い>

○既に副印鑑が貼付されている通帳は、貯金窓口にて副印鑑をお取り外しいたします。

○また、繰越となっているご使用済の通帳をご確認いただき、副印鑑が貼付されている場合は、お客様ご自身で副印鑑を取り除いて下さい。

※印章は、大切なものです。盗難など万一に備え、貯金通帳と印章は別々にかつ厳重に保管されるようお願いいたします。

※通帳や印章をなくされた場合は、すぐにお取引店にご連絡下さい。

月形町農業協同組合 TEL 0126-53-2111 (代表)
0126-53-3422 (貯金窓口)

手づくりの視点を
たいせつに
暮らしの知恵を
あなたのもとへ

家の光

J A の 家 庭 雑 誌

連載企画

世界でひとつのすてきな作品
ハンドメイド12か月

忙しいけど手づくりしたい
エコープマーク品で
手間なしクッキング

地産地消へ、また一歩
よくわかる家庭園芸

お問い合わせ・お申し込みはJAへ
定価(税込) 普通月号600円、付録月号(1・4・5・7・9月号)880円、家計簿付き12月号980円



「組合員・JA 情報共有運動」展開中



THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS

日本農業新聞

・定価 / 1か月 2,450円

・お申し込みはJAへ

理事会だより

第七回理事会議案 (八月十九日開催)

- 報告第一号 平成十八年度七月末現在組合員動向について
- 報告第二号 平成十八年度七月末現在財務状況について
- 報告第三号 平成十八年度仮決算状況(七月末)について
- 報告第四号 平成十八年度七月末現在子会社(エコープつきがた)の財務状況について

報告第五号 内部審査結果について

報告第六号 平成十七年度事業分 連合会受取配当金について

報告第七号 理事に対する共済担保貸付について

報告第八号 対策組合員の七月末計画・実績推移について

報告第九号 共栄火災海上保険(株)の代理店業務分担制度縮結について

報告第十号 こめ工房の小麦受入操業状況について

こんにちは農民連盟 8月

- 4日・盟友 岩崎吉市さん家族葬儀参列 委員長
- 7日・盟友 菊池紀子さん家族葬儀参列 副委員長
- 10日・盟友 佐藤敏さん家族葬儀参列 委員長
- 17日・浦白町農民協 土橋書記次長宅葬儀参列 書記次長
- 22日・北 準一連合後援会事務所開き(奈井江事務所) 四役
- ・第4回拡大執行委員会
- 25日・小平 忠正氏市町村巡回 三役

ホクレン スタンド情報

ハイオク	152	円/ℓ(税込み)
レギュラー	142	円/ℓ(税込み)
軽油	122	円/ℓ(税込み)
灯油	85	円/ℓ(税込み)

(9月1日現在)

農協文庫

9月号 新刊のお知らせ

今月の農協文庫の新刊をお知らせします。
買取り・貸出しを行っていますので、詳しくは、営農推進課まで連絡下さい。

老いない体になれる その場7秒健康法
湯浅 景元 著
老いない体づくりには適度な運動が不可欠。しかし、忙しい日々の中、続けることは難しいもの。そこで布団の中や風呂の中などで、7秒あれば、すぐにでき、気軽に毎日続けられるエクササイズを紹介します。

わかってあげよう 介護以前の親の心と体
下仲 順子 著
子どもにはなかなか理解や把握ができない、老いていく親の本音や心身の変化を、イラストやデータなどでわかりやすく開設。老親・高齢者の介護をする立場になるであろう中高年にむけた内容です。

おいしい大豆生活
大庭 英子 著
日本人の長寿を支える健康食品・大豆の新しい料理を提案するレシピ集。豆乳、おからなど、食材ごとに健康効果や調理方法を説明。和、洋、中、エスニックと豊富なバリエーションで手軽に作れるのが魅力です。

名人が教える きのこの採り方・食べ方
瀬畑 雄三 著
比較的見つけやすいキノコを中心に133種類のキノコの採り方から食べ方を伝授。また、キノコをおいしく食べるための下処理や保存の方法をわかりやすく紹介。キノコ採取の楽しさ、奥深さに触れられる一冊。

カツ代レシピ みんなが選んだ88の味
小林カツ代 著
小林カツ代の1万点のレシピの中から、ファンに選ばれたおいしい味88を紹介。作り方はカツ代流に「超スピード」「シンプルな素材」「ありものでもできる」など、手間いらずで簡単です。

写真集 昭和の農村
家の光協会 編
山や田畑で汗しながら力を合わせ働く姿、家族みんなで囲炉裏を囲むだんらん、かやぶき屋根の家、無邪気に遊ぶ子どもたちの笑顔。昭和10～40年代の光景からあるべき農村の未来が見えてくる。

発行所/JA月形町 発行責任者/代表理事組合長 柴田 悟