

まんまるはーと月形町



旬の新鮮情報

月形町

2007年9月号



9月のこよみ

(小) 長月 (ながつき)

夜が長く月が美しいので「長月」といわれています。

- 1日【防災の日、二百十日】
- 8日【白露】
朝夕涼しくなり草木の葉に宿る露が白く光ることをいう
- 17日【敬老の日】
- 20日【彼岸入り】
- 21日【秋の全国交通安全運動】
- 23日【秋分の日、彼岸の中日】
昼と夜の長さが等しい
秋分 9月23日ごろ前とあとそれぞれ3日間仏事
- 26日【彼岸明け】

今月の行事予定

21日

・第8回 理事会

URL <http://www.hamanasu.to/ja-moon>

お知らせ

19年産大豆の「栽培履歴」の記帳は進んでいますか？

以前より取り組んでおります大豆の「栽培履歴」と「農薬使用時のチェックポイント」の記帳ですが、出荷前までに提出となっておりますので、農作業ご多忙時期とは存じますが趣旨をご理解の上、記帳及び履歴を提出をいただきますようお願い致します。

尚、記入用紙をなくされた方は、米麦係(53-3413)へご連絡下さい。(農産販売課米麦係)

人間ドック(総合検診)の取りまとめについて

例年ご案内申し上げております「人間ドック」検診の今年度の日程が下記の通り決まりましたので、受診希望の方は、申し込み下さい。

- ◎検診予定日 男性 11月28日(水)・女性 11月29日(木)
- ◎とりまとめ予定人数 男女それぞれ 30名(先着順)
- ◎検診場所 札幌厚生病院
- ◎検診料 1人あたり 30,450円(消費税込み)
(別途料金により乳ガン検診・子宮ガン検診・前立腺検診・骨粗鬆検診が受診できます)
- ◎交通手段 札幌厚生病院で無料送迎バスを用意
- ◎助成金 農協助成は1家族2名までとし、1名 5,000円とします。
- ◎申し込み方法 10月15日(月)までに貯金共済課(共済)へ電話にてご連絡ください。
(担当 貯金共済課共済 直通電話 53-3421番)



農産物販売の様子
(美唄歌舞裸まつり出店)

フォトニュース



JA中標津、JA計根別
ブースに牛のキャラクターも登場!!

人事異動

9月1日付け

稲垣 幸一

業務部農産販売課農産園芸係
(旧所属 業務部営農推進課営農推進係)


北海道花き生産連合会 カーネーション部会現地研修会開催

8月31日北海道花き生産連合会カーネーション部会主催による現地研修会が月形町のほ場において開催されました。

当日は、道内花き産地の関係者も来町し、町内花き生産者のほ場の視察を行いました。

研修会では、ヒルベルダ社 Mr.Marius Tas氏、花・野菜技術センター 高濱雅幹氏による基調講演も行われ、集まった生産関係者の注目を集めていました。

研修会に展示したカーネーションは、月形温泉「ゆりかご」内でも展示され、入浴客の目を癒していました。



JA青年部 2つの友好活動




八月三十日には、毎年恒例となつてい
る部員交流会を行
い、部員相互の友好を深
め、十一月に行われ
る予定の青年部実績
発表大会での健闘を
誓い合いました。


八月二十六日、JAびばい青年部の呼びかけによ
り、JAびばい祭で行われたポンプビール大会にJ
A月形町青年部の精鋭部員四名が参加しました。
これは、灯油を給油するポンプを使い、コップに
注がれたビールを二人一組で飲ませ合いタイムを競
うゲームで、JA月形町青年部は二年連続参加して
おりますが、残念ながら初戦敗退となりました。



JA女性部・花き生産組合が収益金を寄付



月形花き生産組合 組合長 金山 均さん



JA月形町女性部 部長 大江孝子さん

JA月形町女性部、月形花き生産組合は
七月二十九日に行われた第二十四回つきが
た夏まつりで販売した収益金を月形町社会福
祉協議会へ寄付しました。

水稻

本年は、開花・登熟期間が長めとなっており、ほ場や品種間での生育のバラツキが大きくなっています。刈り遅れに注意！

一、刈取適期の決定は玄米判定で！
一株内や一穂粒数内で登熟のバラツキが大きいほ場では、出穂後の登熟日数や糊黄化率だけでは適期刈取判定が難しくなっています。必ず試し刈りによる玄米判定を実施しましょう。稲の収穫適期は、気象や品種にもよりますが、おおむね七～十日間程度です。玄米判定法は、ミニダップで玄米にし、収穫適期を判定する方法です。
登熟は、一般的に一日平均二～三％程度進みますが、不稔の多い穂は、五％程度進みます。整粒歩合が七十～八十％になる時期を予想し、収穫適期を判定します。




図1. 玄米による判定法

(近藤 1919)

二、刈遅れに注意！
刈取時期が遅れると、サビ米や胴割米が増加し、著しく品質が低下します。特に割切の多い「ぼしのゆめ」は、刈り遅れると被害粒や（茶米など）着色粒（紅変米）が急激に増加します。

三、二段乾燥
二段乾燥は、一次乾燥で籾水分を十～十八％まで低下させ、一時貯蔵後に本乾燥を行う方法です。通常の乾燥方法では、水分のばらつきのある籾を均一にするには難しく、過乾燥になりがちです。また、乾燥機的能力に制限され、乾燥に長時間要するため、収穫作業が遅れがちになります。高品質米を出荷するためには、胴割粒等の被害粒防止のため二段乾燥を検討しましょう。

①二段乾燥のメリット
ア、一次乾燥時間が早まり、計画的な刈取りが可能になる。
イ、籾水分の均一化により過乾燥になりずらく、玄米の光沢が良くなる。
②二段乾燥を行うための一時貯蔵や保管場所などの作業しやすい施設の確保
ア、場所の確保・納屋などの改造、車庫や屋根裏の利用。
イ、時貯蔵方法・フレコンやコンテナの利用。

四、初すりと調製作業は慎重に！
①初すりは肌ずれ米を発生させないよう、籾水分が十分低下（常温との差が五℃以下）した後に実施する。

畑作

②選別は、必ず下見検査を受け高品質米になるように調製する。
③グレーダの網目は、品種に応じたものを選択する。

良による品質低下を招く恐れがあります。極端な早まきを避けるとともに、適期内には種が完了できるように、天候を考慮した計画的な種に努めてください。（表1）

（一）秋まき小麦

秋まき小麦の安定生産と品質向上のため、基本技術の再確認を行いましょう。

① pHの矯正

目標のpHは五・五～六・〇です。低い場合は石灰質資材で矯正してください。ただし、立枯病の発生が懸念されるほ場ではpHは五・五に矯正してください。

② 緑肥

緑肥を鋤込む場合はプラウで反転させてください。

③ 排水対策

越冬後、融雪水が滞水しないように、サブソイラーなどによる心土破砕や、明渠などの対策を行いましょう。

（二）は種時期

は種の目安は、越冬前の小麦の葉数で六葉前後（は種後から越冬前までの積算温度で五五〇～六五〇℃）で、当地区での平年では九月二十五日頃までです。極端な早まきは過繁茂となり、病害や倒伏を招く恐れがあります。遅まきは、雪腐病の多発や穂揃い不良による品質低下を招く恐れがあります。

根雪までの積算温度			
	650℃	600℃	550℃
岩見沢	9月17日	9月20日	9月23日
美唄	9月15日	9月18日	9月21日
月形	9月13日	9月16日	9月19日
アメダス20年(1985～2004年)の平均			

表2. は種月日とは種量の目安 (kg/10a)

品種名	は種月日	9/15～18	9/18～21	9/21～25
ホクシン	6～7	7～8	8～9	9～10
キタノカオリ	7～8	8～9	9～10	

注) 千粒重は、ホクシン40g、キタノカオリ45gで換算

表3. は種後の主な除草剤

除草剤名	使用時期	10a当たり使用量	使用回数	対象雑草
ガレース乳剤	は種後発芽前(雑草発生前)	200～250ml	1回	ハコベ、ナズナ、イヌカミツレ、1年生イネ科雑草、スズメノカタビラ
ガレースG(粒剤)	は種後発芽前(雑草発生前)	100～150ml	1回	
トレファノサイド乳剤	は種後発芽前	4～5kg	1回	
エコバトフロアブル	は種後発芽前	200～300ml	1回	1年生イネ科雑草、スズメノカタビラ
	小麦2～4葉期	50～100ml	2回以内	ハコベ、ナズナ、スカシタゴウ

注1) ガレース乳剤・ガレースG・トレファノサイド乳剤は土砂や過湿で透排水不良のほ場では使用しない。

二、小豆

（一）収穫作業

収穫時期は「熟葉率」を目安に判断します
①ニオ積み収穫体系では、熟葉率七十％（成熟期）以上で作業を開始します。なお、収穫は晴天が予想される日の朝に行い、二～三日の地干しを行い、葉落ちが完了してからニオ積みします。

②ビックアップ収穫やダイレクト収穫は、熟葉率一〇〇％（完熟期）で、子実水分十六～十八％の範囲の時期（通常、目安として完熟期後一～二週間程度）に収穫してください。なお、やむを得ず早刈りした場合は、子実水分が高い（十八％以上）ので、常温通風で乾燥させてください。

野菜

■アスパラガスの栽培管理

一、収穫後の管理

①かん水

土壌が乾燥していると養分転流が悪くなりますので、収穫後でもできる限りかん水を継続しましょう。

②病害虫防除（斑点病）

疑葉が繁茂して風通しが悪くなると発生しやすくなります。特に露地栽培では降雨後に多発しやすくなります。茎葉が枯れ、養分転流が悪くなると根中糖度が上がらず次年度の生育が不良となります。収穫後も防除を行い、茎葉を維持しましょう。
ア、露地栽培

きゅうりの生理作用と管理目標および温度管理（図1）

生理作用	・光合成	・光合成 ・同化産物の呼吸 ・同化産物の転流	・同化産物の呼吸 ・同化産物の呼吸 ・同化産物の呼吸	・同化産物の呼吸 ・同化産物の呼吸 ・同化産物の呼吸
管理目標	・光合成適温を維持	・光合成適温を少し犠牲にして、呼吸消費を抑制・転流の好条件を確保	・同化産物の転流を完了させる・同化産物の呼吸消費抑制	・転流した同化産物の呼吸消費をしっかりと抑制
温度	晴天日 曇天日	25～28℃ 最低15℃以上	23～25℃ 最低15℃以上	14～16℃ 12～14℃ 12℃ 10℃

日の出 ↑ 正午 ↑ 日の入り ↑ 夜間前半 ↑ 夜の入り後5～6時間後 ↑ 夜間後半

表1. 主な花き類の開花に必要な最低温度

品 目	温度（℃）
アルストロメリア	9
カーネーション	13
コスモス	10
宿根かすいそう	10
スターチス、シヌアータ	10～15
ストック	5～8
デルフィニウム	13～15
トルコギキョウ	15
ひまわり	10
ゆ り	15
ラークスパー	10

花き

一、温度管理
気温が徐々に低下する時期を迎えます。中旬以降は、生育適温を下回る日が多くなっています（表1）。

■きゅうり生育後半の管理

①温度管理

今後、気温の低下に伴い、昼夜の温度差が大きくなります。そのため、天候や時期に応じた温度管理を行わなくてはなりません。
＊ハウスは「早く開けない・早く閉めない！」＊
・早く開けすぎると、ハウス内気温が光合成の適温に届く時刻が遅れてしまいます。

・早く閉めすぎれば、同化産物の呼吸消費が急速に進んでしまい、尻太果や流れ果を発生させる原因にもなります。その日の天候や温度によりこまめなハウス管理を実践しましょう。

（三）は種量

は種量は、は種月日に応じて調節します（表2）。厚まきでは過繁茂となり雪腐病が助長されますので、注意が必要です。

（四）施肥

土壌診断を行い、分析値に基づいた施肥を心がけましょう。基肥は、窒素成分で十a当たり四～六kgを目標にし、地力や前作により多少増減させます。リン酸は追肥効果が低いので、全量基肥とします。

（五）除草剤

ほ場の雑草の種類により、薬剤を選択してください。（表3）特にイネ科雑草は、秋に対処する事が重要です。

二、肥培管理

八月の高温の影響で傷んだ株を早急に回復させ、秋の採花に備えましょう。生育の状況を見ながら養分の不足が見られるようならば、速効性の液肥や葉面散布で補います。なお、葉面散布は、葉面からの養分吸収が盛んな午前中に行います。

三、病害防除

低温期になると、ハウスは閉めきりがちになり、過湿により病害が発生しやすくなります。環境改善と予防的な薬剤散布に努めましょう。
①循環扇を使いましょう。
②換気を十分に行います（低温期は早朝換気）。
③加温送風により除湿します。
④作物の十分な観察で病害の早期発見に努めます。

⑤罹病茎葉や枯れた茎葉、摘心・摘葉した枝葉は、ほ場内に放置しません。

⑥薬剤防除は、異なる系統の薬剤のローテーション散布をします。

⑦薬剤散布後は、必ず薬剤が乾いてからハウスを閉めます（湿度が高い場合はくん煙剤で防除）。

⑧薬害・汚れ防止のため、出蕾以降はなるべく薬剤散布は控えます。

共済掛金が変わります

共済金支払方式の変更、過去の支払実績、職業区分の変更を反映して、共済掛金率を変更いたします。
したがって、ご継続にあたり、共済掛金は増加または減少することとなります。

掛金例 農業者の方が普通傷害共済にご加入いただく場合

現行	改訂後
死亡共済金額500万円 入院共済金額3,000円 通院共済金額2,000円	死亡共済金額500万円 部位・症状別治療共済金額3,000円
掛金 10,170円	掛金 10,120円
死亡共済金額500万円 入院共済金額2,500円 通院共済金額1,500円	死亡共済金額500万円 部位・症状別治療共済金額2,500円
掛金 8,910円	掛金 9,275円

※ 部位・症状別治療共済金額は、継続前の入院共済金額と同額で設定しております。

※ 上記の共済掛金はあくまで(例)であり、実際の共済掛金は、契約条件や1契約あたりの被共済者数などにより異なりますので、ご注意ください。

次の事項にご留意ください

(1) ご契約を自動継続される場合、部位・症状別治療共済金額は、継続前の入院共済金額と同額で設定させていただきます。金額の変更をご希望の方は、別途お申込みください。

(例) 継続前のご契約

入院共済金額3,000円
通院共済金額2,000円

継続後のご契約

部位・症状別治療共済金額 3,000円

(2) 共済金の支払い方法が部位・症状別払方式へ変更となりますので、継続前のご契約と、継続後のご契約とでは、お受け取りになる共済金の額は異なります。

支払倍率表(抜粋)

部 位	症 状				
	骨折または脱臼	打撲、擦過傷、挫傷または捻挫	熱 傷	欠損または切断	脊髄の損傷または断裂
頭 部	65	5	10	—	—
腹部または胸部	35	5	10	—	—
頸 部	80	5(支払例2)	10	—	120
背部、腰部またはでん部	60	5	10	—	120
手指を除く上肢	35	5	5	100	—
足指を除く下肢	65(支払例3)	5	5	100	—
全 身	85	15	35	—	—

(注) 入院しない場合で、通院した日数が5日未満で治療が完了したときは、上表にかかわらず部位・症状別治療共済金額×2倍の治療共済金をお支払いします。(支払例1)

支払例1 階段から落ち、頭を打撲して3日間通院をしたとき

「頭部」・「打撲」⇒部位・症状別治療共済金額の2倍の共済金をお受け取りになれます。

支払例2 交通事故により、頸部捻挫で5日以上通院したとき

「頸部」・「捻挫」⇒部位・症状別治療共済金額の5倍の共済金をお受け取りになれます。

支払例3 バイクで転倒し、足を骨折して入院したとき

「下肢」・「骨折」⇒部位・症状別治療共済金額の65倍の共済金をお受け取りになれます。

※ いずれも、約款上の支払事由を満たした場合に限り、共済金をお支払いします。

※ 災害事故であるかぎり、骨折治療については、既往症(骨粗しょう症等)の有無にかかわらず、共済金をお受け取りになれます。

JA共済ホームページアドレス <http://www.ja-kyosai.or.jp>

JA共済

傷害共済にご加入の皆様へ

～平成19年10月から保障内容と共済掛金が変わります～

平素は、JA共済をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたびJA共済では、組合員・利用者の高齢での保障、共済金支払のわかりやすさの向上・迅速化を目指して、傷害共済の仕組改訂を行い、平成19年10月1日以降に保障を開始するご契約から、保障内容と共済掛金を下記のとおり変更いたします。

変更内容を十分にご確認の上、ご継続いただきますようお願いいたします。

※ 新しい保障内容・共済掛金は、継続日(共済期間の初日)が平成19年10月1日以降のご契約に適用されます。(申込日時点ではなく、継続日(共済期間の初日)時点の共済約款・掛金率が適用されます。)

共済金をスピーディーにお受け取りいただく方式に変更します

受傷された部位とその症状が確認されれば、共済金をお受け取りいただくことができる支払方式に変更いたします。これにより、事故後の急を要する出費にも共済金をお役立ていただけることになります。これまでは、入院・通院の治療日数等に応じて共済金をお受け取りいただく支払方式でしたが、改訂後は、受傷された「部位」とその「症状」に応じてご契約された共済金額(部位・症状別治療共済金額)の2倍～120倍の額の共済金をお受け取りいただく「部位・症状別払方式」に変更いたします。

現
行

- ① 災害を受けた日以後200日以内に入院したとき
入院共済金 = 入院共済金額 × 支払日数(支払限度200日)
- ② 上記①の入院期間中に手術をうけたとき
手術共済金 = 入院共済金額 × 支払倍率(10倍・20倍・40倍)
- ③ 災害を受けた日以後200日以内に通院したとき
通院共済金 = 通院共済金額 × 支払日数(支払限度100日)

改
訂
後

- ① 災害を受けた日以後200日以内に入院したとき、または入院しなかった場合で、通院した日数が5日以上するとき
部位・症状別治療共済金 = 部位・症状別治療共済金額 × 支払倍率表の倍率
- ② 災害を受けた日以後200日以内に、入院しなかった場合で、通院した日数が5日未満で治療が完了したとき
部位・症状別治療共済金 = 部位・症状別治療共済金額 × 2倍

※ 支払倍率表につきましては、支払倍率表をご覧ください。

※ 入院期間中に受けた手術の保障は、部位・症状別治療共済金に含めてお受け取りになれます。

※ 入・通院1日から保障される点につきましては、改訂の前後を通じて変更はありません。

※ 死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害費用共済金につきましては、改訂の前後を通じて変更はありません。

引受年齢の上限を緩和し81歳以上の方もご加入いただけるようになります

普通傷害共済、農作業中傷害共済、就業中傷害共済の引受年齢の上限を緩和し、81歳以上の方もご加入いただけるようになります。なお、81歳以上の方が加入される場合は、別途お申込みが必要となります。

理事会だより

第七回理事会議案

(八月十八日開催)

報告第一号 平成十九年七月末現在組合員の動向について

報告第二号 平成十九年七月末現在財務状況について

報告第三号 平成十九年度仮決算状況(七月末)について

報告第四号 平成十九年七月末現在の子会社(エコープつきがた)の財務状況について

報告第五号 内部審査結果について

報告第六号 経営定期点検実施結果(七月末)について

こんにちは農民連盟 8月

16日・盟友堀英雄さん家族葬儀参列
24日・第5回拡大執行委員会
・北準一連合後援会

ホクレン ♪スタンド情報♪

ハイオク	153	円/ℓ(税込み)
レギュラー	143	円/ℓ(税込み)
軽油	123	円/ℓ(税込み)
灯油	82	円/ℓ(税込み)

(9月1日現在)



農民連盟の活動

平成二十年度農業関連税制改正に関する要望(案)をまとめ、J A 広報誌八月号の続き紹介致します。

〈固定資産税関係〉

○家畜排泄物堆肥化設備に対する税制特例措置等を充実すること
(所得税・法人税の特別償却十四%を三十%に引き上げ、固定資産税三分の一を免税に要望)

○家畜排泄物堆肥化設備に対する税制特例措置に「既存の堆肥盤に新たに屋根を付けた物」を対象とすること。

○担い手(認定農業者など)農地利用集積に伴う登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減免などの支援措置を講ずること。

○固定資産税の農業用償却資産に、新たに控除制度(現行一五〇万の免税)を創設し、北海道は五〇〇万にすること。

〈消費税、その他〉

○消費税率の引き上げは行わないこと。

○消費税の課税計算方法(本則課税、簡易課税)について、当該年において選択できるような制度を改正すること。

○農業用等で使用するガソリンについて、揮発油税を免除すること。

これらの要望事項を月形町農民連盟と空知農民連合が協議検討し、最終的に北海道農民連盟がまとめ、中央行動をおこない農水省や総務省等への要請を実施致します。

農協文庫 9月号 新刊のお知らせ

今月の農協文庫の新刊をお知らせします。

買取り・貸出しを行っていますので、詳しくは、営農推進課まで連絡下さい。

あなたが生きている理由 平成の駆け込み寺・人生相談

戸澤宗充 著

家庭内暴力や借金、不倫などの悩みを抱える多くの女性たちを救ってきた駆け込み寺「サンガ天城」。この寺を建立した尼僧が、彼女たちとのやり取りを通して、生きている意味や喜びをやさしく説いてくれます。



無駄なくおいしく簡単 野菜のぶちストックレシピ

本谷恵津子 著

使い切れずに残った少量の野菜や肉、魚、果物を無駄なく料理する半加工アイデア集。思い立ったらすぐできる手軽さが特徴の酢や油に漬ける、ゆでる、塩でもむなどのストック方法を紹介します。



増補版 まさか!のときの生き残り塾

進士 徹 著

「空き缶と新聞紙でごはんを炊く」「濁り水を飲み水に変える」「30秒で焚き火をおこす」など、自然災害や都市災害に遭遇したさいに知ってよかったと思える対処法をイラストでわかりやすく解説します。

うまみたっぶり 簡単!漬け物おかず

宮城恵美子 著

漬け物を他の食材と炒めたり、混ぜたりすると、うまみや塩分が調味料の役割を果たすので、手間をかけず、簡単に調理できます。白菜漬けやきゅうり漬けなど、漬け物の作り方とアレンジレシピを紹介します。

おなかすいたっ! すぐ、ご飯

ジョン・キョンファ 著

ジョン・キョンファ初の韓国料理と和食が調和したご飯ものレシピ集。市販品を使うなど、初心者でも手早く作れる料理が満載。「夜9時からでも作れる晩ご飯」など、シチュエーション別の使いやすい構成です。



脳が若返る 健脳エクササイズ

長野 茂 著

運動することと脳の老化防止や活性化には深いつながりがあります。手指の運動やストレッチなど長野流健脳エクササイズをわかりやすく解説。メタボリックシンドローム対策や生活習慣病の予防にも効果的です。